

Immissionspunkt

Bez.: IP01 - Lindenstraße 35, 57518 Alsdorf

ID: !02!

X: 421098,00 m

Y: 5625220,00 m

Z: 214,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
2	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
3	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
4	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3

Immissionspunkt

Bez.: IP02 - Am Arsberg 62, 57518 Alsdorf

ID: !02!

X: 421243,00 m

Y: 5625148,00 m

Z: 258,79 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
8	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
11	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	3,6	-3,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
21	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	27,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
25	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	27,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
54	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
84	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5

Immissionspunkt

Bez.: IP03 - Schutzbacher Weg 81, 57518 Alsdorf

ID: !02!

X: 422192,56 m

Y: 5625112,92 m

Z: 247,63 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
14	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	34,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
18	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	4,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	26,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
31	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	4,9	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	26,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
35	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	19,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
64	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
77	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	5,2	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	19,1

Immissionspunkt

Bez.: IP04 - Auf dem Ebenhahn 1, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422434,00 m

Y: 5623755,00 m

Z: 253,24 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
26	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
30	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	31,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
51	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	5,0	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
82	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
97	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	4,5	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	21,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
103	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	19,8

Immissionspunkt

Bez.: IP05 - Auf dem Ebenhahn 25, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422381,00 m

Y: 5623656,00 m

Z: 272,39 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
20	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
24	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	32,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
28	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	5,0	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
41	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
45	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	4,3	-3,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	19,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
56	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	19,9

Immissionspunkt

Bez.: IP06 - Im Stangenwald 3, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422577,69 m

Y: 5623360,50 m

Z: 277,14 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
34	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
46	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
59	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	26,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
79	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
83	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	4,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
87	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	4,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,1

Immissionspunkt

Bez.: IP07 - Zur Grünen Au 7, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422342,00 m

Y: 5623273,00 m

Z: 269,21 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
13	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
16	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	3,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	30,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
38	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	3,5	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
50	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	5,2	-3,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
63	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	4,1	-3,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	22,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
75	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	4,6	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	21,4

Immissionspunkt

Bez.: IP08 - Auf d. Bühnhardt 6, 57520 Schutzbach

ID:

X: 422545,00 m

Y: 5623196,00 m

Z: 300,05 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
7	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
10	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
19	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
22	421001,00	5622785,00	607,27	1	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	76,9	-52,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
36	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
39	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
42	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	4,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,2

Immissionspunkt

Bez.: IP09 - Auf d. Bühnhardt 2, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422476,00 m

Y: 5623151,00 m

Z: 297,05 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
15	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8
17	421388,00	5623689,00	593,63	1	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	12,3	0,0	3,9	18,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
29	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
32	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	27,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
53	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
65	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
78	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,5

Immissionspunkt

Bez.: IP10 - In d. Eichwies 2, 57520 Schutzbach

ID:

X: 422248,00 m

Y: 5622938,00 m

Z: 282,29 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
33	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	3,7	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
37	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	4,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	28,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
40	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	28,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
43	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
47	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	14,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "I03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
68	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	4,6	-3,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	11,6

Immissionspunkt

Bez.: IP11 - In d. Eichwies 27, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422151,00 m

Y: 5622851,00 m

Z: 305,99 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
23	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	3,7	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
44	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	3,0	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	28,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
48	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	4,3	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	28,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
67	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	18,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
72	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	14,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
92	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	4,5	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	14,3

Immissionspunkt

Bez.: IP12 - In d. Eichwies 23, 57520 Schutzbach

ID: !02!

X: 422141,00 m

Y: 5622707,00 m

Z: 313,65 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
9	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	3,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	29,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
27	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	2,9	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	30,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
49	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	27,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
52	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,9	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
55	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
58	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	4,6	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	18,7

Immissionspunkt

Bez.: IP13 - Neue Str. 63, 57520 Kausen

ID: !02!

X: 420344,00 m

Y: 5622089,00 m

Z: 416,63 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
12	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	2,5	-3,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	28,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
57	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
61	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	17,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
81	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
96	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	16,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
99	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8

Immissionspunkt

Bez.: IP14 - Lärchenweg 13, 57520 Molzhain

ID: !02!

X: 419773,00 m

Y: 5622665,00 m

Z: 408,75 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
60	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
62	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
71	421001,00	5622785,00	607,27	1	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	28,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
74	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
86	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
100	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
113	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	26,9

Immissionspunkt

Bez.: IP15 - Auf d. Höhe 25, 57520 Molzhain

ID: !02!

X: 419757,00 m

Y: 5622698,00 m

Z: 414,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
70	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
73	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
76	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
89	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
91	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
94	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4

Immissionspunkt

Bez.: IP16 - Lindentalstraße 42, 57518 Steineroth

ID: !02!

X: 419544,00 m

Y: 5623385,00 m

Z: 390,67 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
66	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
69	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
80	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
90	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
102	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
110	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	27,4

Immissionspunkt

Bez.: IP17 - Peter-Hellinghausen-Straße 41, 57518 Steineroth

ID: !02!

X: 419510,00 m

Y: 5623570,00 m

Z: 372,41 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
88	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
95	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
98	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
101	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
105	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
107	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
109	421561,00	5624117,00	580,13	1	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	5,9	-3,0	0,0	0,0	14,0	0,0	12,2	1,5

Immissionspunkt

Bez.: IP18 - Franz-Josef-Magnus-Straße 26, 57518 Betzdorf

ID: !02!

X: 420320,98 m

Y: 5625188,53 m

Z: 364,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
85	420747,00	5624228,00	525,97	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
93	421561,00	5624117,00	580,13	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
104	421388,00	5623689,00	593,63	0	DEN	A	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
106	420579,00	5623156,00	593,53	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
108	420579,00	5623156,00	593,53	1	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	2,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
111	420581,00	5623674,00	608,53	0	DEN	A	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5", ID: "!03!"

Nr.	X	Y	Z	Ref.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
112	421001,00	5622785,00	607,27	0	DEN	A	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2