

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
A0	V	Allgemein	Kommunikator für Hochwasser- und Starkregenthemen bestimmen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde		x	
A1	V	Allgemein	Erarbeiten von Gefahren- und Risikokarten (Übersichtslagepläne für den Katastrophenschutz mit Kennzeichnung von Gefahrenzonen in Abhängigkeit von Überflutungswasserständen und Aufnahme kritischer Infrastruktur in den Plan)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde		x	
A2	V	Allgemein	Bereitstellen von Flyern und Broschüren zur Überflutungsvorsorge allgemein und zu speziellen Aspekten, z.B. Objektschutz, Versicherung, hochwasserangepasstem Bauen, Gewässerunterhaltung und Zuständigkeit etc. und Durchführen von Informationsveranstaltungen zu geeigneten Themen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A3	V	Allgemein	Angebot von Checklisten für Grundstücksbesitzer ("Hochwasserpas")	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A4	V	Allgemein	Themenpräsenz auf der Homepage der Stadtwerke sowie ggf. in den sozialen Medien	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A5	V	Allgemein	Bereitstellen von Informationen über Unwetter-Warndienste und und Frühwarnsysteme	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A6	V	Allgemein	Bereitstellen einer Liste von qualifizierten Beratern zur Überflutungsvorsorge mit Schwerpunkt Bürgerberatung auf der Homepage der Stadt	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A7	V	Allgemein	Informationen zu vorhandenen Systemen (z.B. App für Pegelstände) bereitstellen/Prüfung der Möglichkeit historische Pegelstände an exponierten Stellen baulich darzustellen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A8	V	Allgemein	Informationen zu Hochwasserschutzeinrichtungen bereitstellen (privat und öffentlicher Art) und Informationen zu im Hochwasserfall gesperrten Gebieten.	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A9	V	Allgemein	Regelmäßige Pressemitteilungen zu wiederkehrenden Problemen, z.B. Lagerung von Grasschnitt/Strauchschnitt/Brennholz etc. am Gewässer, Freihaltung von wegebegleitenden Entwässerungsgräben außerhalb des Orts oder Einhaltung der Wirtschaftswege- und Forstwegesatzungen	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde			x
A10	V	Allgemein	Regelmäßiger Austausch mit den Nachbargemeinden (Katzwinkel (Sieg), Kirchen, Herdorf, Schutzbach, Weitefeld, Neunkhausen, Mörlen, Luckenbach, Selbach (Sieg), Norken, Atzelgift) und ggf. Koordination von übergreifenden Maßnahmen.	niedrig	mittel	mittel	Verbandsgemeinde			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzelmaßnahme	Dauermaßnahme
A11	V	Allgemein	Auf die Notwendigkeit von Rückstausicherungen bei den Anschlussnehmern ist hinzuweisen (siehe Kommunikation) <i>Hinweis: In der Satzung der VGW ist vorgeschrieben, dass Anschlussnehmer dazu verpflichtet sind eine Rückstauklappe einzubauen.</i>	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeindewerke			x
A12	V	Allgemein	Verwaltungsintern frühzeitige Berücksichtigung des Themas Überflutungsvorsorge, einschl. Berücksichtigung der ermittelten Notabflusswege, in der Stadt-/Straßen-/Bauleitplanung durch konzeptionelle Einbindung aller betroffenen Fachbereiche	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde			x
A13	V	Allgemein	Überprüfen von vorh. Alarm- und Einsatzplänen in Hinblick auf die Anwendbarkeit bei Sturzfluten/unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der kritischen Infrastruktur	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A14	V	Allgemein	Regelmäßige Übungen der Einsatzkräfte zu Sturzflutereignissen und Hochwasser (sowohl technischer Hochwasserschutz wie auch die Meldekettens und Ablaufpläne unter Einbeziehung aller Beteiligten)	mittel	sehr hoch	niedrig-mittel	Feuerwehr			x
A15	O	Allgemein	Durchführung einer privaten Objektschutzberatung	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
A16	O	Allgemein	Durchführen eines Beratungsgesprächs zu Elementarschadenversicherungen	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
A17	O	Allgemein	Informationen zu sach-/ fachkundigen Personen und Institutionen hinsichtlich einer Beratung in Hochwasserangelegenheiten bereitstellen (über Verbände und Berufsverbände)	niedrig	niedrig	niedrig	Verbandsgemeinde			x
A18	V	Allgemein	Erstellung eines Alarmplan 0 und Aufbau einer Führungsstaffel. (in Verbindung mit A13)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A19	V	Allgemein	Durchführen von Informationsveranstaltungen durch die Feuerwehr mit praktischen Übungen zum Thema Objektschutz und Katastrophenschutz, oder auch Schwerpunkten wie Hochwasser, Starkregen, Dürre/Waldbrand	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A20	V	Allgemein	Anschaffung und Betrieb von mobilen Warnanlagen.	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A21	V	Allgemein	Frühzeitige und regelmäßige Kontrolle der technischen Anlagen (RRB etc.) bei Starkregen (durch die Feuerwehr ggf. mit Unterstützung des Bauhofs)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A22	V	Allgemein	Gründung eines Krisenstabes innerhalb jeder Ortslage	mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
Be1	K	Betzdorf	Rechnerische Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems (inkl. Bauwerken) Betzdorf nach den Regeln der Technik	niedrig-mittel	niedrig-mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeindewerke			x
Be2	K	Betzdorf	Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für überlastete Bereiche im erforderlichen Umfang (in den Straßen Schützenstraße, Steinerother Straße Ecke, Gerstenkampstraße Ecke Lindenstraße, In der Gasse, Fahrendrieschen)	niedrig-mittel	niedrig-mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeindewerke			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzelmaßnahme	Dauermaßnahme
Be3	K	Betzdorf	Gewährleistung der Sicherheit gegen Rückstau aus Hochwasser der Sieg und der Heller z.B. durch Maßnahmen an den Einläufen	mittel	niedrig-mittel	niedrig	Verbandsgemeindewerke			x
Be4	I	Betzdorf	Aufstellung einer detaillierten Oberflächenabflussberechnung (2D) zur Festlegung von Notabflusswegen innerhalb der Bebauung und zum Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen	mittel	hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be5	I	Betzdorf	Unterhaltung von Entwässerungsrinnen bzw. -graben und Einläufen insbesondere: - Einlauf Verrohrung Oehndorfseifen in der Oehndorfstraße - Einlauf Verrohrung östlich Elly-Heuss-Knapp-Straße auf Höhe Birkenstraße - Graben Wiesenstraße - Einlauf Ende Lasdorfer Straße - Abschläge und einläufe Allensteiner Straße - Abschläge Verlängerung Nizzaweg	niedrig	hoch	hoch	Ortsgemeinde			x
Be6	I	Betzdorf	Überprüfung der Reinigungs-/Kontrollzyklen für Straßeneinläufe und besonders für die Bergeinläufe - Einläufe Allensteiner Straße	niedrig	hoch	hoch	Stadt			x
Be7	I	Betzdorf	Überprüfen der Straßeneinläufe im Bereich der Notabflusswege auf ihre Funktionalität	niedrig	hoch	hoch	Verbandsgemeindewerke		x	
Be8	I	Betzdorf	Reinigung und Ertüchtigung der Abschläge in der Allensteiner Str. und am Nizzaweg	niedrig	hoch	hoch	Stadt			x
Be9	I	Betzdorf	Prüfen der Versickerungsmöglichkeiten im Bereich der Straßenentwässerung der L288. Reduzieren der Ableitung des Oberflächenwassers in den Oehndorfseifen	mittel	hoch	niedrig-mittel	LBM		x	
Be10	G	Betzdorf	Prüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Oehndorfseifen unter Berücksichtigung des aktuellen Profils	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Be11	G	Betzdorf	Unterhalt des Fließgewässers Oehndorfseifen	niedrig-mittel	mittel-hoch	mittel	Verbandsgemeinde/Anlieger			x
Be12	G	Betzdorf	Instandsetzung des Einlaufbauwerkes am Oehndorfseifen (Oehndorfstraße)	niedrig-mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be13	G	Betzdorf	Hydraulische Leistungsfähigkeit der Bachdurchlässe am Gewässer Oehndorfseifen überprüfen	niedrig-mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be14	G	Betzdorf	Erhalt der Waldnutzung in der Aue (abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge) (östlich Industriestraße/Zum Stellwerk)	niedrig	mittel-hoch	mittel-hoch	Grundstückseigentümer			x
Be15	I	Betzdorf	Anlage von Abschlägen unterhalb des Hochbehälters am Tilsiter Weg	niedrig-mittel	hoch	mittel-hoch	Stadt		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be16	F	Betzdorf	Grünlandnutzung im Bereich "In der Neuwiese" bis "In der Obersten Kohlert" erhalten (abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge) in Verbindung mit Rundem Tisch mit Flächeneigentümern zu erosionsmindernden Bewirtschaftungsarten und Flächennutzungen unter Einbindung des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)	niedrig-mittel	mittel	niedrig-mittel	Grundstückseigentümer			x
Be17	F	Betzdorf	Vorflut wie Wegeentwässerung im Außengebiet südlich und nördlich von Betzdorf prüfen und nach Möglichkeit Aktivieren von Kleinrückhalt (z.B. in Form von Mulden) (abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge)/ Erstellung eines Konzeptes zur Wegeentwässerung und Erstellung und Nutzung von Kleinrückhalten	niedrig-mittel	mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Be18	I	Betzdorf	Regelmäßiger Unterhalt der technischen Anlagen insbesondere: - Kaskaden nordwestlich Allensteiner Straße - RRB südöstlich der Sportanlagen	niedrig-mittel	hoch	mittel	Verbandsgemeindewerke			x
Be19	O	Betzdorf	Fachgerechter Einbau und Betrieb von Rückstausicherungen in der Gebäudeentwässerung	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be20	O	Betzdorf	Hochwasserangepasstes Bauen in potenziellen Überschwemmungsbereichen auch bei Gefährdung durch Druckwasser insbesondere in den Bereichen: -	mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be21	V	Betzdorf	Dokumentation von Standort/Zufahrts-Zugangsmöglichkeit und evtl. einer besonderen Handhabung verschiedener Einläufe zur Vermeidung von Verstopfung, als Zusatz zum Alarmplan : - Einlauf Verrorhrung Oehndorfseifen in der Oehndorfstraße - Einlauf Verrohrung östlich Elly-Heuss-Knapp-Straße auf Höhe Birkenstraße - Graben Wiesenstraße - Einlauf Ende Lasdorfer Straße - Abschlüge und Einläufe Allensteiner Straße - Abschlüge Verlängerung Nizzaweg	mittel	sehr hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be22	V	Betzdorf	Erstellung einer Meldekette für den Ernstfall (vgl. A13)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr		x	
Be23	O	Betzdorf	Berücksichtigung des hochwasserangepassten Bauens in neuen B-plänen	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Stadt		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be24	G	Betzdorf	Schaffung von Retentionsraum entlang der Offenlage des Oehndorfseifen/ ggf. in Verbindung mit einer Vernässung von Teilflächen. (Flurstück 486/0, Flur 8, Gemarkung Betzdorf)	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be25	G	Betzdorf	Offenlage des Oehndorfseifen ab Einlaufbauwerk bis zur nördlichen Grundstücksgrenze (Flurstück 486/0, Flur 8, Gemarkung Betzdorf)	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be26	I	Betzdorf	Entwässerungssituation in der Allensteiner Straße/Einmündungsbereich Breslauer Straße verbessern. Einbau von großflächigen Punkt- oder Linienentwässerungen.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Stadt		x	
Be27	I	Betzdorf	Einbau von Abschlagsbauwerken im Zulauf aus dem Waldweg auf die Albert-Schweizer Straße 24	niedrig-mittel	hoch	mittel	Stadt		x	
Be28	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Weiherstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be29	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Weiherstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be30	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Steilhang. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be31	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Steilhang. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be32	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Friedrich-Ebert-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be33	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Friedrich-Ebert-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be34	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Burggasse. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be35	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Burggasse. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be36	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Friedrichstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be37	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Friedrichstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
BE38	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Steinrother Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be39	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Steinrother Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be40	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Zum Eisweiher. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be41	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Zum Eisweiher. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be42	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schwalbenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be43	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schwalbenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be44	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Oehndorfstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be45	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Oehndorfstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be46	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Starenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be47	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Starenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be48	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Mühlenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
BE49	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Mühlenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be50	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Eberhardystraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be51	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Eberhardystraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be52	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Rainstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be53	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Rainstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be54	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Pestalozzistraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be55	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Pestalozzistraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be56	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Engelsteinstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be57	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Engelsteinstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be58	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Geschwister-Scholl-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be59	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Geschwister-Scholl-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be60	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Birkenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be61	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Birkenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be62	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Scheuersberg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be63	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Scheuersberg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be64	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Erlenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be65	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Erlenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be66	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Lindenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be67	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Lindenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
BE68	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Klosterweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be69	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Klosterweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
BE70	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Talstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be71	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Talstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	



lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be72	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Arrenbrechtstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be73	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Arrenbrechtstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be74	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Marienstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be75	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Marienstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be76	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Helenenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be77	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Helenenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be78	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gerstenkampstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be79	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gerstenkampstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
BE80	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Im Grund. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
BE81	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Im Grund. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be82	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Kurze Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be83	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Kurze Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be84	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Dorfstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be85	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Dorfstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be86	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Wiesenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be87	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Wiesenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be88	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges In der Gasse. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be89	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges In der Gasse. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be90	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Theresenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be91	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Theresenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be92	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Allensteiner Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be93	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Allensteiner Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
BE94	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Industriestraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be95	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Industriestraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be96	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bruchstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be97	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bruchstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be98	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Nizzaweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be99	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Am Nizzaweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be100	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Molzbergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be101	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Molzbergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be102	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Brunnenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be103	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Brunnenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be104	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schützenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be105	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schützenstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be106	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Klosterhof. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be107	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Klosterhof. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be108	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be109	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be110	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schulstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be111	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schulstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be112	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bismarckstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be113	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Bismarckstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be114	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Breslauer Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be115	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Breslauer Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be116	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Tilsiter Weg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be117	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Tilsiter Weg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be118	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Jung-Stilling-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be119	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Jung-Stilling-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be120	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gregor-Wolf-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be121	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gregor-Wolf-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be122	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Martin-Luther-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be123	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Martin-Luther-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be124	I	Betzdorf	Anlage von wegebegleitenden Mulden zum temporären Wasserrückhalt in den Waldflächen im Bereich "ober der Stockwiese" bis "Ober der Oehndorf"	mittel	hoch	niedrig- mittel	Stadt		x	
Be125	I	Betzdorf	Anlage von Abschlügen in den Forstwegen im Bereich "In der Stockwiese" bis "Im Grauen Wald"	niedrig	hoch	hoch	Forstamt		x	
Be126	I	Betzdorf	Anlage von Abschlügen im Wirtschaftsweg/Forstweg südwestlich der Albert-Schweizer-Straße	niedrig	hoch	hoch	Forstamt		x	
Be127	F	Betzdorf	Anlage eines Standortgerechten Waldbestandes mit hangparalleler Wegeführung.	niedrig- mittel	mittel	niedrig- mittel	Grundstückseigentümer/F orstamt			x
Be128	G	Betzdorf	Schaffung von Retentionsflächen im Oberlauf des Oehndorfseifen parallel zur L288	mittel	mittel-hoch	niedrig- mittel	Stadt		x	
Be129	F	Betzdorf	Erstellung eines Konzeptes zu erosionsmindernder Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft, unter Berücksichtigung der Maßnahmenvorschläge des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge: Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder; abflusshemmende und möglichst hangparallele Wegeführung; Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege; Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten; bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung; in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen; Belassen von Totholz; Aufgabe der waldbaulichen Nutzung prüfen zur Entwicklung standortgerechten, naturnahen Waldes und zum Rückbau von Forstwegen mit Lage in Gefällrichtung	niedrig- mittel	mittel	niedrig- mittel	Verbandsgemeinde/Forst amt		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be130	V	Betzdorf	Erarbeitung eines Notfallplans bzgl. der eingeschränkten Erreichbarkeit bei Überflutung der Zufahrtsstraßen B62, L280/Friedrichstraße unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Befahrbarkeit der Brücken (Steinerother Straße, Wilhelmstraße, K106 und Konrad-Adenauer-Platz) (z.B. Einsatzplan von wassertauglichen Fahrzeugen)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel-hoch	Katastrophenschutz		x	
Be131	I	Betzdorf	Errichtung einer Entwässerungsmulde im Bereich des Forstweges Am Scheuerberg.	mittel	hoch	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Be132	K	Betzdorf	Entwässerungssituation "Klosterhof" überplanen - Entwässerung in die Sieg ist in Planung	mittel	niedrig-mittel	niedrig	Stadt		x	
Be133	G	Betzdorf	Regelmäßiger Austausch mit den Ober- und Unterliegern an Sieg, Nister und Heller im Rahmen der Gewässernachbarschaft Sieg/Nister.	niedrig	mittel-hoch	mittel-hoch	Stadt			x
Be134	V	Betzdorf	Demontage der Absturzsicherung des Radweges im Tiefpunkt der Senke im Falle von Starkregen, um Verkläuerungen zu vermeiden.	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Bauhof			x
Be135	I	Betzdorf	Schaffung einer Furt/einer Rinne zur Ableitung von Oberflächenwasser in Richtung der Heller. Absenkung der Bordsteine im mittleren Bereich der Parkplätze, um einen Rückfluss ins Gewässer zu ermöglichen.	mittel	hoch	niedrig-mittel	Stadt		x	
Be136	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Dauersbergerstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be137	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Dauersbergerstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be138	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gäulenwaldstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be139	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Gäulenwaldstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be140	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Stettiner Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be141	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Stettiner Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be142	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Heinrich-Nassen-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be143	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Heinrich-Nassen-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be144	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Hellseifen. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be145	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Hellseifen. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be146	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Ketteler Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be147	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Ketteler Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be148	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Kolpingplatz. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be149	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Kolpingplatz. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be150	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Nikolaus-Ehlen-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be151	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Nikolaus-Ehlen-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be152	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Eisenbahnstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be153	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Eisenbahnstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be154	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Albert-Schweitzer-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Be155	O	Betzdorf	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Albert-Schweitzer-Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Be156	I	Betzdorf	Prüfen und ggf. Sichern des Notabflussweges im Bereich der oberirdischen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur - Wasserhochbehälter "Alsberg" - ST-00002 Ford Grab - ST-00040 Gregor-Wolf-Straße - ST-00088 Nikolaus-Ehlen-Straße	niedrig- mittel	hoch	mittel	Versorgungsträger			x
Be157	O	Betzdorf	Ermittlung der Gefährdung der einzelnen Anlagenteile und Festlegung notwendiger Objektschutzmaßnahmen für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur - Wasserzählerschacht "Wiesenstraße" – „Am Molzberg“ - Wasserhochbehälter Molzberg - Wasserzählerschacht "Lasdorfer Straße" - Wasserzählerschacht "Gontermannstraße" - Wasserzählerschacht "Wiesenstraße" 35-6 - Übergabeschacht WKA / VGW - Abwasserpumpschacht z.ZT. Im Bau - Wasserhochbehälter "Steinerother Straße" - Wasserhochbehälter "Alsberg" - Wasserzählerschacht "Eichendorffstraße" - ST-00002 Ford Grab - ST-00040 Gregor-Wolf-Straße - ST-00088 Nikolaus-Ehlen-Straße	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Versorgungsträger			x



Ifd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Be158	V	Betzdorf	Festlegung von Maßnahmen zum Schutz von Anlagen kritischer Infrastruktur in Alarm- und Einsatzplänen der zuständigen Betreiber - Wasserzählerschacht "Wiesenstraße" – „Am Molzberg“ - Wasserhochbehälter Molzberg - Wasserzählerschacht "Lasdorfer Straße" - Wasserzählerschacht "Gontermannstraße" - Wasserzählerschacht "Wiesenstraße" 35-6 - Übergabeschacht WKA / VGW - Abwasserpumpschacht z.ZT. Im Bau - Wasserhochbehälter "Steinerother Straße" - Wasserhochbehälter "Alsberg" - Wasserzählerschacht "Eichendorffstraße" - ST-00002 Ford Grab - ST-00040 Gregor-Wolf-Straße - ST-00088 Nikolaus-Ehlen-Straße	niedrig- mittel	sehr hoch	mittel- hoch	Versorgungsträger			x