

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
A0	V	Allgemein	Kommunikator für Hochwasser- und Starkregenthemen bestimmen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde		x	
A1	V	Allgemein	Erarbeiten von Gefahren- und Risikokarten (Übersichtslagepläne für den Katastrophenschutz mit Kennzeichnung von Gefahrenzonen in Abhängigkeit von Überflutungswasserständen und Aufnahme kritischer Infrastruktur in den Plan)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde		x	
A2	V	Allgemein	Bereitstellen von Flyern und Broschüren zur Überflutungsvorsorge allgemein und zu speziellen Aspekten, z.B. Objektschutz, Versicherung, hochwasserangepasstem Bauen, Gewässerunterhaltung und Zuständigkeit etc. und Durchführen von Informationsveranstaltungen zu geeigneten Themen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A3	V	Allgemein	Angebot von Checklisten für Grundstücksbesitzer ("Hochwasserpäss")	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A4	V	Allgemein	Themenpräsenz auf der Homepage der Stadtwerke sowie ggf. in den sozialen Medien	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A5	V	Allgemein	Bereitstellen von Informationen über Unwetter-Warndienste und und Frühwarnsysteme	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A6	V	Allgemein	Bereitstellen einer Liste von qualifizierten Beratern zur Überflutungsvorsorge mit Schwerpunkt Bürgerberatung auf der Homepage der Stadt	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A7	V	Allgemein	Informationen zu vorhandenen Systemen (z.B. App für Pegelstände) bereitstellen/Prüfung der Möglichkeit historische Pegelstände an exponierten Stellen baulich darzustellen	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A8	V	Allgemein	Informationen zu Hochwasserschutzeinrichtungen bereitstellen (privat und öffentlicher Art) und Informationen zu im Hochwasserfall gesperrten Gebieten.	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeinde			x
A9	V	Allgemein	Regelmäßige Pressemitteilungen zu wiederkehrenden Problemen, z.B. Lagerung von Grasschnitt/Strauchschnitt/Brennholz etc. am Gewässer, Freihaltung von wegebegleitenden Entwässerungsgräben außerhalb des Orts oder Einhaltung der Wirtschaftswege- und Forstwegesatzungen	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde			x
A10	V	Allgemein	Regelmäßiger Austausch mit den Nachbargemeinden (Katzwinkel (Sieg), Kirchen, Herdorf, Schutzbach, Weitefeld, Neunkhausen, Mörlen, Luckenbach, Selbach (Sieg), Norken, Atzelgift) und ggf. Koordination von übergreifenden Maßnahmen.	niedrig	mittel	mittel	Verbandsgemeinde			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
A11	V	Allgemein	Auf die Notwendigkeit von Rückstausicherungen bei den Anschlussnehmern ist hinzuweisen (siehe Kommunikation) <i>Hinweis: In der Satzung der VGW ist vorgeschrieben, dass Anschlussnehmer dazu verpflichtet sind eine Rückstauklappe einzubauen.</i>	niedrig	sehr hoch	sehr hoch	Verbandsgemeindewerke			x
A12	V	Allgemein	Verwaltungsintern frühzeitige Berücksichtigung des Themas Überflutungsvorsorge, einschl. Berücksichtigung der ermittelten Notabflusswege, in der Stadt-/Straßen-/Bauleitplanung durch konzeptionelle Einbindung aller betroffenen Fachbereiche	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Verbandsgemeinde			x
A13	V	Allgemein	Überprüfen von vorh. Alarm- und Einsatzplänen in Hinblick auf die Anwendbarkeit bei Sturzfluten/unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der kritischen Infrastruktur	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A14	V	Allgemein	Regelmäßige Übungen der Einsatzkräfte zu Sturzflutereignissen und Hochwasser (sowohl technischer Hochwasserschutz wie auch die Meldekettens und Ablaufpläne unter Einbeziehung aller Beteiligten)	mittel	sehr hoch	niedrig-mittel	Feuerwehr			x
A15	O	Allgemein	Durchführung einer privaten Objektschutzberatung	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
A16	O	Allgemein	Durchführen eines Beratungsgesprächs zu Elementarschadenversicherungen	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
A17	O	Allgemein	Informationen zu sach-/ fachkundigen Personen und Institutionen hinsichtlich einer Beratung in Hochwasserangelegenheiten bereitstellen (über Verbände und Berufsverbände)	niedrig	niedrig	niedrig	Verbandsgemeinde			x
A18	V	Allgemein	Erstellung eines Alarmplan 0 und Aufbau einer Führungsstaffel. (in Verbindung mit A13)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A19	V	Allgemein	Durchführen von Informationsveranstaltungen durch die Feuerwehr mit praktischen Übungen zum Thema Objektschutz und Katastrophenschutz, oder auch Schwerpunkten wie Hochwasser, Starkregen, Dürre/Waldbrand	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A20	V	Allgemein	Anschaffung und Betrieb von mobilen Warnanlagen.	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A21	V	Allgemein	Frühzeitige und regelmäßige Kontrolle der technischen Anlagen (RRB etc.) bei Starkregen (durch die Feuerwehr ggf. mit Unterstützung des Bauhofs)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
A22	V	Allgemein	Gründung eines Krisenstabes innerhalb jeder Ortslage	mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr			x
Mo1	K	Molzchain	Rechnerische Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems (inkl. Bauwerken) Molzchain nach den Regeln der Technik	niedrig-mittel	niedrig-mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeindewerke			x
Mo2	K	Molzchain	Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für überlastete Bereiche im erforderlichen Umfang (in den Bereichen Oberbergstraße, Schulstraße und Betzdorfer Straße)	niedrig-mittel	niedrig-mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeindewerke			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo3	I	Molzchain	Aufstellung einer detaillierten Oberflächenabflussberechnung (2D) zur Festlegung von Notabflusswegen innerhalb der Bebauung und zum Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen	mittel	hoch	niedrig-mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo4	I	Molzchain	Unterhaltung von Entwässerungsrinnen bzw. -graben und Einläufen insbesondere: - Graben in Verlängerung "Zum Steinerother Kopf" - Graben Verlängerung "Poststraße" - Graben oberhalb Oberbergstraße Nr. 15 bis 29 - Straßenentwässerungsgräben - Abschläge nördlich Oberbergstraße - Abschläge zwischen L288 und Lärchenweg - Einläufe im Bereich der Unterführung unter der L288	niedrig	hoch	hoch	Ortsgemeinde			x
Mo5	I	Molzchain	Überprüfung der Reinigungs-/Kontrollzyklen für Straßeneinläufe und besonders für die Bergeinläufe und Tiefpunktentwässerungen: - Betzdorfer Straße - Oberhalb Oberbergstraße Nr. 25 - Am Steinerother Kopf - Poststraße - Südhang - Im Seifer Hof - Einläufe im Bereich der Unterführung unter der L288	niedrig	hoch	hoch	Ortsgemeinde/Bauhof			x
Mo6	I	Molzchain	Regelmäßiger Unterhalt der technischen Anlagen insbesondere: - RRB (Kaskaden) Basaltweg - RRB Waldstraße - RRB Sportplatz	niedrig-mittel	hoch	mittel	Verbandsgemeindewerke			x
Mo7	I	Molzchain	Überprüfen von Straßeneinläufen im Bereich der Notabflusswege auf Funktionalität und Leistungsfähigkeit	niedrig	hoch	hoch	Verbandsgemeindewerke			
Mo8	G	Molzchain	Prüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des namenlosen Gewässers unter Berücksichtigung des aktuellen Profils	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Mo9	G	Molzchain	Unterhalt des namenlosen Fließgewässers	niedrig-mittel	mittel-hoch	mittel	Verbandsgemeinde/Anlieger			x
Mo10	G	Molzchain	Anlage eines Auwaldes in den Bereichen: - "Hinter den Aspen" bis "In der Höverwiese" - "In den Kaulen" bis "In der Mohrenwiese"	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo11	F	Molzchain	Runder Tisch mit Flächeneigentümern zu erosionsmindernden Bewirtschaftungsarten in der Land- und Forstwirtschaft unter Einbindung des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)	niedrig	mittel	mittel	Verbandsgemeinde		x	
Mo12	F	Molzchain	Grünlandnutzung im Bereich "Im alten Garten", nördlich und südlich "Hinter dem Dorf", nördlich der Brunnenstraße, nördlich des Basaltweges, "im Oberberg", "In der Hölle", "Unten in der Dorfwiese", "Oben in der Dorfwiese", "Im Mühlengarten", "In der Hofwiese", "Im Seifenberg", "Hinterm Heckelchen", "Beim Weidenstrauch I-III" und im Naturschutzgebiet In Seifenwald erhalten und Umwandlung in Gehölzstrukturen prüfen ("im Alten Garten", östlich des Sonnenwegs und "In der Hofwiese") (abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge) in Verbindung mit Rundem Tisch mit Flächeneigentümern zu erosionsmindernden Bewirtschaftungsarten und Flächennutzungen unter Einbindung des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)	niedrig- mittel	mittel	niedrig- mittel	Grundstückseigentümer			x
Mo13	F	Molzchain	Vorflut wie Wegeentwässerung im Außengebiet "Steinrother Kopf" und "Hümmerstein" prüfen und nach Möglichkeit Aktivieren von Kleinrückhalt (z.B. in Form von Mulden) (abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge)/ Erstellung eines Konzeptes zur Wegeentwässerung und Erstellung und Nutzung von Kleinrückhalten. (In Verbindung mit Mo40)	niedrig- mittel	mittel	niedrig- mittel	Verbandsgemeinde		x	
Mo14	F	Molzchain	Erstellung eines Konzeptes zu erosionsmindernder Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft, unter Berücksichtigung der Maßnahmenvorschläge des Gutachtens des Landes zur Hochwasservorsorge: Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder; abflusshemmende und möglichst hangparallele Wegeführung; Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege; Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten; bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung; in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen; Belassen von Totholz; Aufgabe der waldbaulichen Nutzung prüfen zur Entwicklung standortgerechten, naturnahen Waldes und zum Rückbau von Forstwegen mit Lage in Gefällerrichtung	niedrig- mittel	mittel	niedrig- mittel	Verbandsgemeinde/Forst amt		x	
Mo15	O	Molzchain	Fachgerechter Einbau und Betrieb von Rückstausicherungen in der Gebäudeentwässerung	niedrig	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo16	O	Molzchain	Hochwasserangepasstes Bauen in potenziellen Überschwemmungsbereichen	mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo17	V	Molzhain	Dokumentation von Standort/Zufahrts-Zugangsmöglichkeit und evtl. einer besonderen Handhabung verschiedener Einläufe zur Vermeidung von Verstopfung, als Zusatz zum Alarmplan: - Betzdorfer Straße - Oberhalb Oberbergstraße Nr. 25 - Am Steinerother Kopf - Poststraße - Einlauf Bachverrohrung namenloses Gewässer Sicherstellung der Mitarbeiterinformation und der Einbindung der Dokumentation in die Alarm- und Einsatzpläne der Feuerwehr	mittel	sehr hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo18	V	Molzhain	Erstellung einer Meldekette für den Ernstfall (vgl. A13)	niedrig-mittel	sehr hoch	mittel	Feuerwehr		x	
Mo19	O	Molzhain	Berücksichtigung des hochwasserangepassten Bauens in neuen B-plänen (bes. südöstlich Sportplatzweg)	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Ortsgemeinde		x	
Mo20	O	Molzhain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Hachenburger Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo21	I	Molzhain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Hachenburger Straße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo22	I	Molzhain	Ertüchtigung der Wasserführung Talstraße mit Reaktivierung einzelner Grabensysteme zur Ableitung von Oberflächenwasser aus den Notabflusswegen	mittel	hoch	niedrig-mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo23	F	Molzhain	Vertragliche Sicherung der Landnutzung als Grünlandnutzung nördlich der Ortslage.	niedrig-mittel	mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Mo24	F	Molzhain	Vernässungsbereiche im Naturschutzgebiet "Im Seifenwald" schaffen (z.B. durch den Einbau abflusshemmender Strukturen)	niedrig-mittel	mittel	niedrig-mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo25	G	Molzhain	Prüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Elbbaches unter Berücksichtigung des aktuellen Profils	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Verbandsgemeinde		x	
Mo26	G	Molzhain	Unterhalt des Elbbaches	niedrig-mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Ortsgemeinde			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo27	F	Molzhain	Anlage von Ackerrandstreifen (Grünland/Gehölz) im Bereich der Wegeparzellen ("Oben auf der Dung I", "Unten auf der Dung I+II", "Hinterm Seifenwald", "Beim Weidenstrauch II", "Im Oberberg", "Auf den Nören", "Hinter dem Dorf", "Auf dem Kirschbaum", "Im Höferfeld") im Gemeindebesitz unter Berücksichtigung der notwendigen Wegebreiten für landwirtschaftliche Fahrzeuge	niedrig	mittel	mittel	Ortsgemeinde/Grundstückseigentümer		x	
Mo28	I	Molzhain	Berücksichtigung der Wasserführung/-ableitung im Rahmen der Straßenausbauplanung in der Straße Vor dem Hölzchen (z.B. Einbau von Bochranlagen und Rinnensystemen)	niedrig	hoch	hoch	Ortsgemeinde		x	
Mo29	K	Molzhain	Überprüfung des vorhandenen Ableitungskanals der Außengebietsentwässerung auf die Leistungsfähigkeit.	niedrig	niedrig-mittel	niedrig-mittel	Verbandsgemeindewerke		x	
Mo30	I	Molzhain	Einbau eines leistungsfähigen Einlaufbauwerks und Anpassung der Wasserführung einschließlich Einbau von Bordanlagen und einer leistungsfähigen Querrinne in der Straße Südhang	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo31	I	Molzhain	Schaffen von Retentionsraum im Bereich nördlich der L288 im Bereich Molzhainer Höhe in Form eines Rückhaltebeckens	mittel	hoch	niedrig-mittel	Land		x	
Mo32	I	Molzhain	Anlage zusätzlicher Abschlüge im Wirtschaftsweg zwischen L288 und Lärchenweg zur Ableitung des Oberflächenwassers in die Flächen östlich der Ortslage	niedrig-mittel	hoch	mittel-hoch	Ortsgemeinde		x	
Mo33	I	Molzhain	Anlage von wegebegleitenden Mulden	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo34	I	Molzhain	Ableitung des Oberflächenwassers über eine Entwässerungsmulde o.Ä. zwischen der Bebauung Waldstraße Nr. 22 und Nr. 24	mittel	hoch	niedrig-mittel	Grundstückseigentümer		x	
Mo35	G	Molzhain	Ableitung des Grabens an der Kapelle "Zum Steinerother" Kopf in Richtung Süden und Elbbach	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo36	I	Molzhain	Anlage eines Geröllfanges an den Zulaufpunkten aus dem Einzugsgebiet Steinerother Kopf	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo37	G	Molzhain	Offenlegung des ehemaligen Grabens im Zulaufbereich des Bach von Kauserstruth in den Elbbach	mittel	mittel-hoch	niedrig-mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo38	I	Molzhain	Richtungsänderung der Abschlüge im Wirtschaftsweg entlang des westlichen Ortsrandes	niedrig-mittel	hoch	mittel-hoch	Ortsgemeinde		x	
Mo39	I	Molzhain	Ableitung des Oberflächenwassers in die westlich und östlich gelegenen Flächen des Wirtschaftsweges zwischen der Bebauung und des Sportplatzes.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo40	F	Molzchain	Rückhalt von Außengebietswasser in der Fläche (z.B. Ausbildung/Erhalt von Mulden parallel zu den Wirtschaftswegen oder Neigungsänderung des Quergefälles zum Hang) in den Bereichen "Molzainer Höhe", "Am Hümmerstein", "Oben auf der Dung I", "Unten auf der Dung I+II", "Hinterm Seifenwald", "Beim Weidenstrauch I-III", "Im Seifenberg", "Hinterm Heckelchen", "Im Seifenwald", "In der Ammich", "Am Steinerother Kopf", "Im Oberberg", "In der Steinert", "Auf den Nören", "Hinter dem Dorf", "Auf dem Kirschbaum", "Vor der Gellhecke", "Im Höferfeld" und "In der Gellhecke".	niedrig	mittel	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo41	G	Molzchain	Erhalt der Grünlandnutzung in der Aue in den Bereichen: - "In der Weierwiese" bis "In der Höverwiese" - "Hinter der Mühle" bis "In der Mohrenwiese"	niedrig	mittel-hoch	mittel-hoch	Grundstückseigentümer			x
Mo42	G	Molzchain	Erhalt der Waldnutzung in der Aue in den Bereichen: - "Hinter den Aspen" - "In der Schnabelswiese" bis "In der Mohrenwiese"	niedrig	mittel-hoch	mittel-hoch	Grundstückseigentümer			x
Mo43	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Oberbergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo44	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Oberbergstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo45	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Poststraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo46	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Poststraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo47	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Talstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo48	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Talstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo49	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Zum Steinerother Kopf. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo50	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Zum Steinerother Kopf. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo51	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Auf der Höhe. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo52	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Auf der Höhe. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo53	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Lärchenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo54	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Lärchenweg. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo55	O	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schulstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Grundstückseigentümer		x	
Mo56	I	Molzchain	Prüfen und ggf. sichern des Notabflussweges Schulstraße. Die bestehenden Bebauungsstrukturen (u.A. Mauern, das Straßenprofil) müssen durch Objektschutzmaßnahmen ergänzt werden.	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo57	I	Molzchain	Einbau einer leistungsstarken Ablaufrinne in der Straße Südhang	niedrig- mittel	hoch	mittel	Ortsgemeinde		x	
Mo58	I	Molzchain	Bankett im Bereich der Betzdorfer Straße am Ortseingang begrünen und die Ableitung in den Straßenentwässerungsgraben gewährleisten um den Eintrag von Geröll in die Ortslage zu verhindern.	niedrig- mittel	hoch	mittel	LBM		x	
Mo59	I	Molzchain	Klären der Entwässerungssituation an der L288	niedrig	hoch	hoch	LBM		x	
Mo60	I	Molzchain	Prüfen und ggf. Sichern des Notabflussweges im Bereich der oberirdischen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur - 020M93137 RÜB Dickendorf	niedrig- mittel	hoch	mittel	Versorgungsträger			x
Mo61	O	Molzchain	Ermittlung der Gefährdung der einzelnen Anlagenteile und Festlegung notwendiger Objektschutzmaßnahmen für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur - Wasserzählerschacht "Molzchain" - Wasserhochbehälter "Molzchain" - 020M93137 RÜB Dickendorf	niedrig- mittel	niedrig	niedrig	Versorgungsträger			x

lfd. Nr.	Art	Ort	Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge	Aufwand	Nutzen	Priorität	Zuständigkeit	bis Wann	Einzel- maßnahme	Dauer- maßnahme
Mo62	V	Molzchain	Festlegung von Maßnahmen zum Schutz von Anlagen kritischer Infrastruktur in Alarm- und Einsatzplänen der zuständigen Betreiber - Wasserzählerschacht "Molzchain" - Wasserhochbehälter "Molzchain" - 020M93137 RÜB Dickendorf	niedrig- mittel	sehr hoch	mittel- hoch	Versorgungsträger			x